Ersatz- und KleinteileHier finden Sie eine Übersicht der am häufigsten benötigten Ersatzteile.

Da es speziell bei den älteren Namensschildern leicht zu Verwechslungen kommen kann, haben

wir zur besseren Identifikation einen besonderen Bereich dafür eingerichtet.

Ältere Namensschilder finden Sie hier.

Sie können Ersatzteile entweder über einen Händler Ihrer Wahl oder von uns direkt ab Werk beziehen:

JU-Ersatzteildienst (im Werk Gerabronn): Tel.: 07952 / 603-204



21-102

Lichttaster , weiß, mit Beleuchtung

Maße: 65 x 22, Stanzmaß: 60,8 x 17,8, Schriftfläche: 54 x 12.

Art.-Nr. 21-102

Lichttaster , braun, mit Beleuchtung.

Art.-Nr. 21-101

Abdeckung , Rot, für Lichttaster 21-101 und 21-102 (ohne Taster).

Art.-Nr. 21-103



21-145

Einlegeschild , bedruckt "Keine Werbung / Werbung ja bitte", passend für Namensschild 21-251 und 21-255.

Art.-Nr. 21-145



21-146

Einlegeschild, graviert "Keine Werbung / Werbung ja bitte", Resopal schwarz / weiß, passend für diebstahlgesichertes Namensschild 21-129.

Art.-Nr. 21-146



21-255 / 21-251

Namensschild , aus Plexiglas, zum Einklipsen von vorne.

Maße: 67 x 22, Stanzmaß 60,8 x 17,8, Schriftfläche 60 x 15.

Art.-Nr. 21-255

Namensschild , aus Plexiglas

Ausführung wie oben, jedoch diebstahlgesichert durch rückseitige Abdeckung.

Art.-Nr. 21-251

Rückseitige Abdeckungfür Namensschild 21-250.

Art.-Nr. 21-252



21-111 und 21-110

Klingeltaster , weiß, mit Namensschild.

Maße: 65 x 22, Stanzmaß: 60,8 x 17,8, Schriftfläche: 54 x 12.

Art.-Nr. 21-111

Klingeltaster , braun, mit Namensschild.

Art.-Nr. 21-110

Abdeckung , für Klingeltaster 21-11 glasklar

Art.-Nr. 21-492

Beleuchtung , für Namensschild/Klingeltaster, Anschluß 12V 0,1A

Art.-Nr. 21-112



21-105

Kombitaster , silber, diebstahlgesichert.

Maße: 75 x 21, Stanzmaß: 71 x 18, Schriftfläche: 44 x 12.

Art.-Nr. 21-104

Kombitaster , weiß, diebstahlgesichert.

Art.-Nr. 21-105

Kombitaster , braun, diebstahlgesichert.

Art.-Nr. 21-106

Gehäuse aus massivem Metall, Lieferung kpl. mit Namensschild-Wechselschlüssel, auch Eloxalfarbtöne 1,2,3 und C43 möglich.



21-128

Pendelnamensschild

Maße: 82 x 32, Schriftfläche: 60 x 15.

Art.-Nr. 21-128



21-217E

Klingelknopf aus Edelstahl, rostfrei.

Maße: Ø21 Stanzmaß: Ø18.

Art.-Nr. 21-217E



21-217

Klingelknopf , aus Metall, vernickelt.

Maße: Ø19, Stanzmaß: Ø16.

Art.-Nr. 21-217



21-117

Klingelknopf , aus Metall, messingfarben.

Maße: Ø19, Stanzmaß: Ø16.

Art.-Nr. 21-117



21-118E

Lichtleuchtknopf , beleuchtet, rotes Transparentglas,

Rosette aus rostfreiem Edelstahl, Anschluß 12 V.

Maße: Ø24, Stanzmaß: Ø21.

Art.-Nr. 21-118E

Lichtleuchtknopf , technisch wie oben,

jedoch mit Rosette aus schwarzem Kunststoff.

Art.-Nr. 21-118



21-129E-1

Namensschild Edelstahldiebstahlgesichert, aus rostfreiem Edelstahl.

Maße: 85 x 28, Schriftfläche 61 x 18.

Dieses Edelstahlnamensschild ist in vier Varianten lieferbar:

Art.-Nr. 21-129E-1 mit Namensgravur ohne Namensgravur

Art.-Nr. 21-129EB-1 mit Namensgravur und Beleuchtung ohne Namensgravur, mit Beleuchtung



21-139

Selbstleuchtende Taste

Maße: 85 x 28 Schriftfläche 61 x 18.

Einfache Montage bzw. leichtes Auswechseln möglich. Zum Selberbeschriften oder zum Gravieren geeignet.

Art.-Nr. 21-139



21-109

Zylinderschloß , mit flacher Stirnfläche.

Standardtyp Ø22 mm.

Lieferung komplett mit zwei Schlüsseln.

Art.-Nr. 21-109



21-121

Ersatzschlüssel für Standardschloß 21-109,

für alle Schließungen Reihe B.

Wichtig: Bitte geben Sie stets die Schlüsselnummer an (roter Pfeil).

Art.-Nr. 21-121



21-128

Drehverschluß

Metall, für Mehrzweck- und Ablagefächer.

Art.-Nr. 21-126



21-130

Zylinderschloß

für Hauptschließeinrichtung, komplett mit zwei Schlüsseln.

Art.-Nr. 21-130 ohne Sicherungsschein Art.-Nr. 21-140 mit Sicherungsschein



21-131 / 21-132

Hauptschlüssel

für HS-Einrichtung.

Die Lieferung erfolgt immer paarweise wie abgebildet.

Art.-Nr. 21-131 ohne Sicherungsschein Art.-Nr. 21-141 mit Sicherungsschein

Ersatzschlüssel

für HS-Einrichtung.

Die Lieferung erfolgt immer paarweise wie abgebildet.

Art.-Nr. 21-132 ohne Sicherungsschein mit Sicherungsschein